



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1921**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **GIẾNG LKSP3**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **1 CHAI PET 1L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1922**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **GIẾNG LKSP4**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **1 CHAI PET 1L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**  
**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

*na*  
**ThS. Nguyễn Thị Nguyệt**



*Nguyễn Ngọc Anh Tuấn*  
**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1923**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE 500ML NSX:19/01/2026 HSD:01/01/2028**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **4 CHAI PET 500ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1924**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE 19L NSX:23.01.2026 HSD:01.09.2026**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 19L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLs**

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1925**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE 5L NSX:25.01.2026 HSD:01.01.2028**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1926**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE KHÔNG GA 450ML NSX:06.01.2026**  
HSD:06.01.2027  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **5 CHAI 450ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

*ma*

**ThS. Nguyễn Thị Nguyệt**



**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **260126-1927**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LAVIE + KIỂM CÓ KHOÁNG THIÊN NHIÊN 500ML**  
NSX:25.01.2026 HSD:01.01.2027  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **4 CHAI 500ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

*mau*

**ThS. Nguyễn Thị Nguyệt**



**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 260126-1928

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**  
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LAVIE VIVA 18.5L NSX:19.01.2026 HSD:01.07.2026**  
Ngày nhận mẫu : **26/01/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **26/01/2026 đến 30/01/2026**  
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 18.5L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite*	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

**GHI CHÚ:** <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 1 năm 2026

**PKN. VI SINH THỰC PHẨM**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**  
**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.