



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **160326-5002**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LA VIE+ KIỂM CÓ KHOÁNG THIÊN NHIÊN 1.5L**
NSX:15.03.26 HSD:01.03.27
Ngày nhận mẫu : **16/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **16/03/2026 đến 20/03/2026**
Tình trạng mẫu : **2 CHAI 1500ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	Liên cầu phân*	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	Pseudomonas aeruginosa*	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	Bào tử VK kỵ khí khử sulfite *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **160326-5003**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LA VIE 1.5L NSX:02.03.26 HSD:01.03.28**
Ngày nhận mẫu : **16/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **16/03/2026 đến 20/03/2026**
Tình trạng mẫu : **2 CHAI 1500ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn



- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **160326-5004**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LA VIE 19L NSX:06.03.26 HSD:01.11.26**
Ngày nhận mẫu : **16/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **16/03/2026 đến 20/03/2026**
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 19L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

mai
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **160326-5005**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LA VIE VIVA 19L NSX:11.03.26 HSD:01.09.26**
Ngày nhận mẫu : **16/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **16/03/2026 đến 20/03/2026**
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 19L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms*</i>	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli*</i>	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân*</i>	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite*</i>	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2:1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn



- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều phải có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **160326-5006**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KP TƯỜNG KHÁNH, KHÁNH HẬU, TÂY NINH**
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LA VIE 350ML NSX:03.03.26 HSD:01.03.28**
Ngày nhận mẫu : **16/03/2026**
Thời gian thử nghiệm : **16/03/2026 đến 20/03/2026**
Tình trạng mẫu : **6 CHAI 350ML-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2019	<1
3	<i>Liên cầu phân</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	<1
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/250ml	TCVN 8881:2011	<1
5	<i>Bào tử VK kỵ khí khử sulfite</i> *	<1	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn



- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều phải có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.